

DATENBLATT ROLLCONTAINER

TECHNISCHE DATEN ROLLCONTAINER WASSERSAUGER RÖSSLE

Material	Hochfestes Aluminium-Schraubkanalprofil Wetterfeste Holz-Siebdruckplatten
Abmessungen (B x T x H)	80x120x180 cm
Max. Belastbarkeit	500 kg
Gewicht	ca. 90 kg

Bestückbar in den verschiedensten Kombinationen:

Muster - Beispiel - Bestückung:

- 2 x MACH II
- 1 x MACH I und 1 x MACH II
- 1 x MACH II und 1x Vorabscheider ULTRA
- 1 x MACH I und 1x Vorabscheider



IHR KONTAKT

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag

www.industrie-sauger.de

Technische Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB's: www.roessle.ag

rössle

Industrie-Schlammsauger

DATA SHEET MOBILE CONTAINER

TECHNICAL DATA MOBILE CONTAINER INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS RÖSSLE

Material	High-strength aluminium screw channel profile Weatherproof wood screen printing plates
Dimensions (W x D x H)	80x120x180 cm
Max. Load capacity	500 kg
Weight	approx. 90 kg

Can be fitted in a wide variety of combinations:

Sample – Equipment:

- 2 x MACH II
- 1 x MACH I and 1 x MACH II
- 1 x MACH II and 1x Pre-separator ULTRA
- 1 x MACH I and 1x Pre-separator



YOUR CONTACT

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/en

Subject to technical changes, our terms and conditions apply: www.roessle.ag

rössle

Industrial vacuum cleaners for sludge

DATOVÝ LIST POJÍZDNÝ KONTAJNER

TECHNICKÉ ÚDAJE POJÍZDNÝ KONTAJNER PRO PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE BAHNA RÖSSLE

Materiál	Vysokopevnostní hliníkový profil šroubového kanálu
Rozměry (Š x H x V)	Dřevěné sítotiskové desky odolné proti povětrnostním vlivům 80x120x180 cm
Max. Nosnost	500 kg
Váha	přibližně 90 kg

Lze je namontovat v různých kombinacích:

Ukázka – Příklad - Montáž:

- 2 x MACH II
- 1 x MACH I a 1 x MACH II
- 1 x MACH II a 1x separátor ULTRA
- 1 x MACH I a 1x separátor



VÁŠ KONTAKT

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/en

Vyhrazujeme si právo na technické změny. Platí naše všeobecné obchodní podmínky: www.roessle.ag

rössle

Průmyslové vysavače bahna

FICHA TÉCNICA CONTENEDOR EN ROLLO

DATOS TÉCNICOS CONTENEDOR EN ROLLO RÖSSLE

Material	Perfil de canal atornillado de aluminio de alta resistencia Placas de serigrafía de madera resistentes a la intemperie
Dimensions (anch. x prof. x alt.)	80x120x180 cm
Capacidad de carga máx.	500 kg
Peso	aprox. 90 kg

Puede montarse en una gran variedad de combinaciones:

Muestra - Equipamiento:

- 2 x MACH II
- 1 x MACH I y 1 x MACH II
- 1 x MACH II y 1x preseparador ULTRA
- 1 x MACH I y 1x preseparador



SU CONTACTO

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag

www.industrie-sauger.en

Se reservan los derechos de efectuar modificaciones técnicas, se aplican nuestras Condiciones Generales: www.roessle.ag

rössle

Aspiradores industriales de agua y lodo

FICHE DE DONNÉES CONTENEUR ROULANT

FICHE DE DONNÉES CONTENEUR ROULANT ASPIRATEUR POUR POMPIERS DE RÖSSLE

Matériau	Profilés d'aluminium de canal à visser à haute résistance
	Plateformes en plaques de bois sérigraphiées résistantes aux intempéries
Dimensions (l x P x H)	80x120x180 cm
Capacité de transport max.	500 kg
Poids (vide)	environ 90 kg

Peut être équipé dans les combinaisons les plus diverses:

Échantillon - Exemple - Équipement:

- 2 x MACH II
- 1 x MACH II et 1x MACH I
- 1 x MACH II et 1x pré-séparateur ULTRA
- 1 x MACH I et 1x pré-séparateur



VOTRE CONTACT

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag

www.industrie-sauger.de/fr

Sous réserve de modifications techniques, nos conditions générales de vente s'appliquent : www.roessle.ag

rössle

Aspirateurs de boue industriels